

*Clairette du Midi*  
*Vas 7 S 53*

Clairette du Midi

Vass3R14s131-135



181Mtp5

INRA Collection Vassal-Montpellier

*F 24 A 7*  
*Clos 3 Pg 14 s 131-135*  
*Clairette du Midi*


*7 S 53 x*

*Clairette du Midi*  
*(Blanc)*  
*voir Pontaix*


*Clairette du Midi*  
*7 S 53*

*005301 Clairette du Midi 7 S 53*  
*Pontaix - Drôme.*
















Désignation : *Clairette du midi*

Clos Planche 7 Côté S N° 53

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

16.9.56

1 = 8  
2 = 7  
3 = 7  
4 = 9  
5 = 3

Pr = 3

2<sup>e</sup> époque

Désignation : *Clairette du midi*

Clos Planche 7 Côté S N° 53

Vigueur

3

Charge :

Date de maturité :

16-9-57

Pr. 1

1 - 10  
2 - 9  
3 - 10  
4 - 12  
5 - 4

3<sup>e</sup> époque

Désignation :

*Clairette du Midi*

Clos Planche 7 Côté S N° 53

Vigueur : 3

Date de maturité :

2.27.8.58

Charge :

s. 1 7  
2 9  
3 6  
4 3  
5 8

Désignation : *Clairette du Midi*

Clos Planche 7 Côté S N° 53

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 25.8.59

Charge :

P.O. = 0

s. 1 18  
2 21  
3 18  
4 10  
5 18



Année 1956

Clairrette du Midi

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 75 53

	Nombre total	18	21	23	D A T E S							
					27	30	31	3				
1	7	0	0	1	1	1	4	5				
2	9	0	0	1	0	2	2	4				
3	8	0	0	1	1	3	3	5				
4	8	0	0	0	0	3	4	5				
5												

III

31-3-56

D

Année 1957

Clairrette du Midi

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 75 53

	Nombre total	13-3	15-3	19-3	D A T E S							
1	10	1	4	9								
2	10	3	4	6								
3	8	3	5 x	6								
4	10	0	4	3								
5	4	2	3 x	2								

III<sup>e</sup>

D le 16-3-57



Année 1958- Clarette du Midi-

N° ..... Planche ..... Côté 7853

	Nombre	D A T E S									
	total	26/3	29,3	1.4							
1	9	0	0	5	x						
2	8	0	0	4	x						
3	6	1	1	5	x						
4	9	1	1	3							
5	2	1	1	2	x						

D le 1-4-58  
III<sup>e</sup>

ANNEE 1989  
NOM Clarette du Midi- Roussette d'Ayze  
018105  
EMPLACEMENT 3 R 14 A 131.135

Souche	Nbre yeux	Débourrement	Nbre	Ferti-	Floraison	Véraison	Maturité	
		début mi/déb	grap	lité	début mi/f fin	début mi/v fin		
1	2		5		18.5 24.5			
2	2		2	25	18.5 24.5	31.7 5.8 10.8		
3	2		8		18.5 -6 24.5	+2		
4								
5	6		15					
Pourriture :		0	Mill. :	0	Port : enge	Vigueur :	3	



Désignation : *Clairette du Midi*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *53* Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* ~~31~~ - épanoui *4* - moyen ~~4~~ 2 - globuleux *4* 3  
*41* ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9.  
*42* ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- ~~31~~ - étalées *7* - en gouttière 8 - autres *9*. *3<sup>es</sup> feuilles*  
*43* ~~33~~ - glabres 4 - sétueuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9.  
*44* ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Truel 6.5.54*

*Rouquier 16.5.56.*



N° ordre

Désignation : *Clairette du Midi*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *53* souche 1 2 3 *4* 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* *glabre*  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées *3* - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

*Truel 28.5.54*



F

non Clairette

N° ordre

Désignation : Clairette du Midi

VASSAL Planche 7 côté S N° 53 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 . rouge clair à la base
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 17-6-54



N° ordre

Désignation

*Clavette du Midi*

VASSAL planche 7 côté S N° 53 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) <sup>ég.</sup> - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2)  
partiellement rouge (3) <sup>ég.</sup> entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) <sup>ég.</sup> -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen (2) - court 3.

39 glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

C. Samson  
V. Broch  
J. Tinet

29-7-56  
28-8-56  
11-9-56



N° d'ordre

Désignation *Clairtte du Nidi*

VASSAL planche 7 côté S N°53 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- 25 [ - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Photo.*

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
- 27 [ - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
- 28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 [ - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 [ - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- 30 [ - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
- 31 [ - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 [ - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 33 [ - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*But* 25 AOÛT 1955



# Clairette du Rhodi

7553

## Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid

5.1.56



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Clairette du Midi* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : *7 S 53* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  / . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

*Tinet 57*



N° d'ordre : 005301 . . . . . Désignation : Clavette du Tmich . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 7.53 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8)
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
 Forme : (4) - (5)  
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57